

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 59
Федерального медико-биологического агентства»
Орган инспекции**

Юридический адрес: 442960 Пензенская область, г. Заречный,
ул. Комсомольская, дом 1-Б
Тел./факс 8 (841-2) 65-15-58
E-mail: cgsprn@mail.ru
Аттестат аккредитации ОИ,
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710154
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 14.07.2016г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ОИ
ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА
России
В.Ю. Буданова
« 04 » 04 2024г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от « 04 » апреля 2024г.

№ 232

Мне, сотруднику органа инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России – врачу по общей гигиене отдела организации санэпидэкспертизы ФГБУЗ ЦГиЭ №59 ФМБА России Волкову В.Е., разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 33 № 248-ФЗ, ст.25.9 КоАП РФ.

Об административной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.9 КоАП РФ предупрежден.

Эксперт (специалист)



подпись

Волков В.Е.
Ф.И.О.

Настоящим экспертным заключением удостоверяется, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществление деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Заявитель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (МОУ «СОШ № 221»).
(наименование юридического лица)

Фактический адрес: 442960 Пензенская область, г. Заречный, ул. Заречная, д. 22А.

Юридический адрес: 442960 Пензенская область, г. Заречный, ул. Заречная, д. 22А.

ОГРН 1025801499316

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил): СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании:

- Заявки МОУ «СОШ № 221» на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с выдачей экспертного заключения от 21.03.2024 вх. № 515;
- Акта санитарно-эпидемиологического обследования от 04.04.2024;
- Протокола испытаний от 04.04.2024 № 2438;
- Протокола испытаний от 04.04.2024 № 2439;
- Протокола испытаний от 01.04.2024 № 1568, 1569.

Эксперт (специалист)



подпись

Волков В.Е.

Ф.И.О.

И.о. технического директора



подпись

Костин К.И.

Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального документа без письменного разрешения Руководителя ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

**«Центр гигиены и эпидемиологии № 59
Федерального медико-биологического агентства»
Орган инспекции**

Юридический адрес: 442960 Пензенская область, г. Заречный,

ул. Комсомольская, дом 1-Б

Тел./факс 8 (841-2) 65-15-58

E-mail: cgspn@mail.ru

Аттестат аккредитации ОИ:

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.710154

дата внесения в реестр аккредитованных лиц 14.07.2016г.

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования

от « 04 » апреля 2024г.

Нами (мною) врачом по общей гигиене отдела организации санэпидэкспертизы ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России Волковым Вадимом Евгеньевичем и помощником врача по коммунальной гигиене отдела работы с заказчиком ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России Сивагиной Ольгой Викторовной

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии старшего воспитателя (с полномочиями начальника лагеря) детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Медведевой Евгении Вячеславовны.

(должность, Ф.И.О.)

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, расположенного по адресу г. Заречный Пензенской области, ул. Заречная, д. 22А.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в целях установления соответствия (несоответствия) требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

(наименование нормативного документа)

на основании Заявки МОУ «СОШ № 221» на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с выдачей экспертного заключения вх. № 515 от 21.03.2024.

(вид документа)

Установлено: детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организуется на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (МОУ «СОШ № 221») расположенной по адресу: г. Заречный, Пензенской области, ул. Заречная, д. 22А.

МОУ «СОШ № 221» – трёхэтажное, капитальное здание с полным инженерным обеспечением от городских сетей: централизованные холодное и горячее водоснабжение, канализование, отопление, электроснабжение. Имеет самостоятельный земельный участок, территория участка огорожена металлическим забором, озеленена, имеет наружное освещение, разделена на физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны, зону отдыха – п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. Для проведения спортивно-игровых мероприятий имеется спортивно-игровая площадка, которая имеет твёрдое покрытие, футбольное поле – травяное покрытие. Хозяйственная зона расположена со стороны входа на пищеблок, имеет самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне установлены контейнеры для сбора ТКО на специально выделенной площадке с твердым покрытием – п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Под оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей выделены следующие помещения первого и второго этажа: спортивный зал (игровой) кабинет № 10 (275 кв.м); бассейн (136,6 кв.м), площадь зеркала воды (72,2 кв.м); игровая комната кабинет № 4 (66,8 кв.м); библиотека кабинет № 1 (30 посадочных мест); актовый зал кабинет № 37 (220 посадочных мест); медицинский пункт кабинет № 31 (32 кв.м); гардероб в холле первого этажа, спальные помещения – кабинеты № 2 (49,5 кв.м), № 3 (48,6 кв.м), № 19 (48,7 кв.м), № 20 (46,9 кв.м), № 22 (50,9 кв.м), № 25 (49,8 кв.м), № 27 (49,9 кв.м), № 28 (51,1 кв.м), № 39 (50,5 кв.м), № 40 (47,8 кв.м), № 41 (49,7 кв.м), № 42 (50,1 кв.м), № 44 (51,8 кв.м) и № 46 (51,8 кв.м). Питание детей будет осуществляться в школьной столовой на 180 посадочных мест.

Этажность выделенных помещений соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Отделка помещений в соответствии с требованиями п. 2.5 СП 2.4.3648-20 выполнены из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: полы – линолеум и деревянные в спортивном зале, окрашенные масляной краской, стены – вододисперсионная и масляная краска, потолки – побелка и подвесные типа «Армстронг» в кабинете № 4. На момент проведения обследования дефекты в отделке и следы поражения грибком отсутствуют. Спальные помещения, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы из расчёта не менее 4 м² на человека и не более 15 человек в одном помещении. Спальни предполагается оборудовать раскладушками, стирка постельного белья родителями индивидуально для каждого ребёнка, что допускается п. 3.12.3 СП 2.4.3648-20. В соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 на окнах висят тканевые шторы длиной не ниже подоконника, а открываемые окна имеют сетки от залёта кровососущих насекомых в помещениях детского оздоровительного лагеря.

На каждом этаже имеются туалеты, отдельные для мальчиков и девочек, оборудованные санитарными приборами (умывальники, унитазы), для персонала выделены отдельные туалеты, что отвечает требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Имеются подсобные помещения для хранения уборочного инвентаря, приготовления и хранения дезинфицирующих и моющих средств, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Плавательный бассейн расположен в отдельном одноэтажном здании, соединённым с основным зданием школы тёплым переходом – п. 6.2.1 СП 2.1.3678-20. Внутренняя планировка помещений бассейна соответствует требованиям п. 6.2.3 СП 2.1.3678-20, обеспечивает соблюдение принципа поточности и предусматривает движение учеников школы по схеме: отдельные раздевалки для мальчиков и девочек, душевые, зал ванны бассейна; вход в зал ванны бассейна для учеников возможен только через душевые. Имеются ножные ванны на пути из душевых к ванне бассейна, что отвечает требованиям п. 6.2.4 СП 2.1.3678-20. В соответствии с п. 6.2.3 СП 2.1.3678-20 раздевальные для мальчиков и девочек оборудованы санитарными узлами, холл перед раздевалками

оборудован местами для сушки волос, фены в рабочем состоянии, имеются в достаточном количестве. По характеру водообмена плавательный бассейн относится к бассейнам рециркуляционного типа. Очистка и обеззараживание воды осуществляется методами, включающими фильтрацию и ввод обеззараживающего агента. В качестве обеззараживающего реагента используются препараты на основе хлора - п. 6.2.10 СП 2.1.3678-20. В соответствии с требованиями п. 6.2.8 СП 2.1.3678-20 помещения бассейна отделаны материалами, устойчивыми к реагентам и дезинфицирующим средствам, позволяющими проводить механическую чистку и дезинфекцию: стены и внутренняя поверхность ванны бассейна облицованы кафельной плиткой, полы – керамическая плитка, потолки – панели ПВХ.

В ходе экспертизы предоставлен протокол лабораторных исследований воды бассейна на микробиологические показатели в рамках проведения производственного контроля. По результатам проведенных исследований образцы воды соответствуют требованиям таблицы 3.10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по вышеуказанным показателям: обобщенные колиформные бактерии, E.coli, S.aureus, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa. Протокол испытаний № 1568, 1569 от 01.04.2024. Исследования проводились ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России. Данная организация аккредитована на эти виды исследований и содержит их в своей области аккредитации (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512358, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 21.09.2015г.).

Перед открытием детского лагеря его руководству рекомендовано провести исследования качества воды плавательного бассейна (по микробиологическим и паразитологическим показателям, содержанию остаточного хлора), исследования смывов с предметов обихода в помещениях плавательного бассейна (на наличие бактерий группы кишечной палочки и яиц гельминтов).

Для организации медицинского обслуживания детей выделен медицинский пункт (кабинет № 31), для временной изоляции заболевших предполагается использовать помещение процедурного кабинета. Помещения расположены на 2 этаже: кабинет приёма врача 17,6 кв.м, процедурный кабинет 13,9 кв.м; отделка кабинета врача: полы – линолеум, стены и потолок – масляная краска с фартуком из кафельной плитки возле раковины; отделка процедурного кабинета: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, потолок - масляная краска. Кабинеты оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, кушетками, холодильником, медицинскими столиками, шкафами, письменными столами, стульями, бактерицидной лампой (процедурный кабинет). Имеется медицинский инструментарий, аптечка. Договор на медицинское обслуживание с ФГБУЗ МСЧ № 59 ФМБА России (п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20).

Все основные помещения имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов, искусственное – общее за счет люминесцентных светильников, в защитной арматуре, на момент проведения обследования в рабочем состоянии, перегоревших ламп нет, плафоны без дефектов и видимых загрязнений.

Питание детей в ДОЛ планируется на базе пищеблока МОУ «СОШ №221» на основании договора, заключаемого ежегодно перед началом смены. На момент проведения экспертизы договор на организацию питания не заключён. Администрации МОУ «СОШ №221» рекомендовано после заключения договора на организацию питания в соответствии с пунктами 8.1.3 и 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 согласовать меню, разработанное на период не менее двух недель и утверждённое руководителем организации, которая будет осуществлять питание детей. Меню должно быть отдельным для детей от 7 до 11 лет и для детей от 12 лет и старше – п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витамина «С» в каждом блюде, в нём должна быть приведена ссылка на рецептуры используемых блюд и кулинарных

изделий в соответствии со сборниками рецептур. В меню должна отсутствовать пищевая продукция, запрещённая к использованию при организации питания детей в соответствии с приложением 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с требованиями п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 для соблюдения личной гигиены перед обеденным залом оборудованы умывальники, мыло (жидкое мыло в дозаторах у каждого умывальника) и электрополотенца в рабочем состоянии. Обеденный зал на 180 посадочных мест, оборудован мебелью, имеющей гигиеническое покрытие, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20. Отделка помещений пищеблока: полы – керамогранитная плитка, стены – кафельная плитка на всю высоту в производственных цехах, кафельная плитка и водоэмульсионная краска в обеденном зале, потолки – водоэмульсионная краска в производственных цехах и подвесные в обеденном зале. На момент обследования дефекты в отделке помещений пищеблока и обеденного зала отсутствуют. Окна пищеблока оборудованы москитными сетками. Пищеблок работает на сырье, набор помещений обеспечивает соблюдение поточности технологических процессов с исключением встречных потоков сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, чистой и грязной посуды (п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20). Пищеблок имеет необходимый набор технологического оборудования (на момент обследования в рабочем состоянии), оснащён кухонной и столовой посудой в достаточном количестве, изготовленной из разрешённых материалов без сколов и трещин, кухонный инвентарь, оборудование, посуда имеют маркировку – п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Контрольные термометры на момент обследования имеются во всех единицах холодильного оборудования. Контрольные журналы пищеблока в наличии (гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража готовой пищевой продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции).

На момент проверки санитарно-техническое состояние всех помещений, выделенных под детский оздоровительный лагерь, удовлетворительное. Дезинфицирующие средства, инструкции по их применению, промаркированный уборочный инвентарь в наличии.

В соответствии с требованиями п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20 питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков (на момент обследования функционируют). В ходе экспертизы проведён отбор питьевой воды из питьевого фонтанчика на 1 этаже, а также воды горячей из водопроводного крана пищеблока. Вода питьевая холодная из питьевого фонтанчика соответствует требованиям таблицы 3.1 и таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 по исследованным органолептическим и микробиологическим показателям. Вода горячая соответствует требованиям таблицы 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 по исследованным микробиологическим показателям. Протоколы испытаний № 2438 от 04.04.2024 и № 2439 от 04.04.2024. Исследования проведены ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России, который аккредитован на данные виды исследований и содержит их в своей области аккредитации.

МОУ «СОШ №221» представлен режим дня, в соответствии с которым время работы ДОЛ с 8.30 до 18.00, предусмотрены 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) и дневной сон. Продолжительность дневного сна, продолжительность утренней зарядки соответствуют требованиям пунктов 183 и 184, таблице 6.7 СанПиН 1.2.3685-21. Планируемое количество детей в ДОЛ 175 человек, 7 отрядов. Возраст детей от 6,5 до 17 лет.

Представлена штатная ведомость сотрудников детского оздоровительного лагеря и личные медицинские книжки сотрудников (воспитательский состав и медицинский работник). Отметки о прохождении медицинского осмотра и вакцинации имеются, гигиеническое обучение и очередной медицинский осмотр согласно графика планируется провести перед началом смены (май 2024 года). Администрации МОУ «СОШ № 221» к началу смены рекомендовано проконтролироватьхождение в полном объёме медицинского осмотра и гигиенического обучения сотрудников сторонних организаций,

которые будут привлечены к работе в ДОЛ (осуществляющие питание и др.).

МОУ «СОШ №221» заключены договора на вывоз ТКО с ООО «Управление благоустройства и очистки» – Договор № 0000001991 от 19.01.2024; № 223ДС от 20.03.2024 на оказание услуг (дезинсекции) и № 179Д от 15.01.2024 на проведение дератизационных работ с ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, расположенного по адресу: г. Заречный Пензенской области, ул. Заречная, д. 22А, соответствуют требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» и могут использоваться для осуществления заявленной деятельности.

Эксперт (специалист)



подпись

Сивагина О.В.

Ф.И.О.



подпись

Волков В.Е.

Ф.И.О.

И.о. технического директора



подпись

Костин К.И.

Ф.И.О.

Настоящий акт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального документа без письменного разрешения Руководителя ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ № 59 ФМБА России

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 59
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №59 ФМБА России)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

юридический адрес	Российская Федерация, 442960, Пензенская область, город Заречный. ул. Комсомольская, 1-Б
телефон, факс, e-mail:	(8412) 65-20-53; (8412) 65-15-58; cgspn@mail.ru
лицевой счет	20556X29190 ЕКС 40102810045370000047 БИК 015655003
казначейский счет	0321464300000015500 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ //УФК по Пензенской области г.Пенза

Аттестат аккредитации, уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц: ROCC RU.0001.512358
Дата внесения сведений об аккредитованном
лице 21.09.2015

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя ИЛЦ
С.В. Ермилова
04 . 04 . 2024
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2438 от 04.04.2024

- | | |
|---|--|
| 1. Основание для проведения испытаний (наименование документа) | Заявка вх. № 515 от 21.03.2024 |
| 2. Юридическое (физическое) лицо, у которого отбирались пробы | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 3. Юридический (домашний) адрес | Пензенская область, г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 А |
| 4. Фактический адрес (место отбора) | Пензенская область, г. Заречный, ул. Заречная д.22А
(питьевой фонтанчик на первом этаже) |
| 5. Наименование образца (пробы), код | Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения, холодная) код -01.02.2438.280324/э |
| 6. Сведения об акте отбора | Акт отбора от 28.03.2024 |
| 7. Дата и время отбора образца (пробы) | 28.03.2024 10.30 |
| 8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ | 28.03.2024 11.15 |
| 9. Дата проведения испытаний | 28.03.2024 – 01.04.2024 |
| 10. Контрольные образцы | Нет |
| 11. НД, регламентирующая лабораторные испытания и их нормирование | СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 12. Условия проведения исследований (испытаний) | Условия проведения исследований (испытаний) соответствуют нормативным требованиям |
| 13. Информация, указанная в п.п. 2,3,4 предоставлена «Заказчиком» | |


Код образца (пробы): 01.02.2438.280324/э

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Регистрационный № образца (пробы): -

Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив по НД	Документ, устанавливающий метод исследования
Запах при 20 °С, баллы	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Запах при 60 °С, баллы	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Привкус, баллы	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Мутность, ЕМФ	Менее 1,0	Не более 2,6	ПНД Ф14.1:2:3:4.213-05
Цветность, градусы цветности	5,3±1,6	Не более 20	ГОСТ 31868-2012, п.5

Исследования проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Лаборант	Тимошина Т.В.	

Ответственный за оформление результата:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Лаборант	Тимошина Т.В.	
Заведующий лабораторией	-	-

Дата выдачи результата: 29.03.2024



Код образца (пробы): 01.02.2438.280324/э

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Регистрационный № образца (пробы): 199

Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив по НД	Документ, устанавливающий метод исследования
Общее микробное число (ОМЧ при 37 °С)	0 КОЕ/см ³	Не более 50 КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021, п.7.1
Обобщённые колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021, п.9.1
E.coli	Не обнаружены КОЕ в 100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021, п.9.1
Энтерококки	Не обнаружены КОЕ в 100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021, п.10.1
Колифаги	Не обнаружены в 100 см ³	Отсутствие БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, гл.Х

Исследования проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Лаборант	Стародубова И.М.	
Биолог	Федосеева Н.В.	

Ответственный за оформление результата:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Федосеева Н.В.	
Заведующий лабораторией	-	

Дата выдачи результата: 01.04.2024

Ответственный за оформление протокола

Помощник врача
должностьКороткихева С.В.
Ф.И.О.
Подпись

Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 59
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №59 ФМБА России)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

юридический адрес	Российская Федерация, 442960, Пензенская область, город Заречный. ул. Комсомольская, 1-Б		
телефон, факс, e-mail:	(8412) 65-20-53; (8412) 65-15-58; cgspn@mail.ru		
лицевой счет	20556X29190	ЕКС 40102810045370000047	БИК 015655003
казначейский счет	0321464300000015500 ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ //УФК по Пензенской области г.Пенза		

Аттестат аккредитации, уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных
лиц: ROCC RU.0001.512358
Дата внесения сведений об аккредитованном
лице 21.09.2015

УТВЕРЖДАЮ
И.о. руководителя ИЛЦ
С.В. Ермилова
04 . 04 . 2024
М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 2439 от 04.04.2024

- | | |
|---|--|
| 1. Основание для проведения испытаний (наименование документа) | Заявка вх. № 515 от 21.03.2024 |
| 2. Юридическое (физическое) лицо, у которого отбирались пробы | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 3. Юридический (домашний) адрес | Пензенская область, г. Заречный, ул. Заречная, д. 22 А |
| 4. Фактический адрес (место отбора) | Пензенская область, г. Заречный, ул. Заречная д.22А (пищеблок) |
| 5. Наименование образца (пробы), код | Вода питьевая (централизованных систем водоснабжения, горячая) код -01.2439.280324/э |
| 6. Сведения об акте отбора | Акт отбора от 28.03.2024 |
| 7. Дата и время отбора образца (пробы) | 28.03.2024 10.30 |
| 8. Дата и время доставки образца (пробы) в ИЛЦ | 28.03.2024 11.15 |
| 9. Дата проведения испытаний | 28.03.2024 – 01.04.2024 |
| 10. Контрольные образцы | Нет |
| 11. НД, регламентирующая лабораторные испытания и их нормирование | СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21 |
| 12. Условия проведения исследований (испытаний) | Условия проведения исследований (испытаний) соответствуют нормативным требованиям |
| 13. Информация, указанная в п.п. 2,3,4 предоставлена «Заказчиком» | |



Код образца (пробы): 01.2439.280324/э

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Регистрационный № образца (пробы): 200

Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив по НД	Документ, устанавливающий метод исследования
Общее микробное число (ОМЧ при 37 °С)	0 КОЕ/см ³	Не более 50 КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021, п.7.1
Обобщённые колиформные бактерии	Не обнаружены КОЕ в 100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021, п.9.1
E.coli	Не обнаружены КОЕ в 100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021, п.9.1
Энтерококки	Не обнаружены КОЕ в 100 см ³	Отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021, п.10.1
Колифаги	Не обнаружены в 100 см ³	Отсутствие БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, гл.Х

Исследования проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Лаборант	Стародубова И.М.	
Биолог	Федосеева Н.В.	

Ответственный за оформление результата:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Федосеева Н.В.	
Заведующий лабораторией	-	

Дата выдачи результата: 01.04.2024

Ответственный за оформление протокола

Помощник врача
должностьпо ГП Кортушкова С.В.
Ф.И.О.
Подпись